



Konsenzus odborníků v terapeutické oblasti IBD

Kontraindikace pro systémovou anti-TNF α biologickou léčbu v IBD

Účastníci:

- Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. (předsedající)
- Doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.
- MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
- MUDr. Karin Malíčková
- MUDr. Tomáš Douša, Ph.D.
- MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
- MUDr. Jana Koželuhová
- MUDr. Dana Ďuricová, Ph.D.
- MUDr. Aleš Novotný

Za společnost Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.: Marek Holášek, Jana Lupínková

Prezentováno a odsouhlaseno na zasedání PS IBD dne 12. 10. 2017

Účastníci Advisory Boardu se shodli na níže uvedených profilech pacientů kontraindikovaných k zahájení či dalšímu pokračování anti-TNF α biologické léčby vedoucí k systémové imunosupresi:

- **Hypersensitivita**
 - Anafylaktická reakce
 - Alergická reakce
 - Atopická reakce
 - Infuzní reakce
- **Autoimunitní onemocnění (i v případě jeho aktuální remise)**
 - Vaskulitida
 - Systémový lupus erythematosus
 - Demyelinizační onemocnění
- **Aktivní infekční onemocnění**
 - Tuberkulóza
 - Včetně latentní
 - Zvýšené riziko (výskyt v rodině, cestování do oblasti se zvýšeným výskytem)
 - Intolerance antibiotické profylaxe?
 - Sepse
 - Abscesy
 - Oportunní infekce
 - Virová hepatitida B (i v anamnéze)





- Běžné recidivující infekce (s frekvencí ≥ 4 /rok či perzistující): virové, bakteriální, mykotické; zejm.
 - Pneumokokové (např. pneumonie, sinusitida, otitida)
 - Herpetické (např. pásový opar)
 - Stafylodermie, streptodermie (např. pyodermie, erysipel, furunkulóza, paronychie)
 - Uroinfekce (např. cystitida, uretritidy, prostatitida, epidydimitida)
 - Závažná forma akné
- **Náhlá příhoda břišní** (perforace trávicí trubice, toxický megakolon, masivní krvácení)
- **Maligní onemocnění v anamnéze**
 - Melanom
 - Nemelanomový karcinom kůže
 - Sarkom
 - Karcinom močového měchýře
 - Karcinom ledviny
 - Mnohočetný myelom
 - Lymfom?
 - Leukemie?
- **Nově diagnostikované maligní onemocnění nekontrolované onkologickou léčbou**
- **Srdeční selhání NYHA I – IV**
- **Středně těžká/těžká CHOPN**
- **Neprodělané plané neštovice**
- **Anti-TNF léčbou vyvolané přetrvávající kožní komplikace** (např. infekční, toxoalergický exantém, atopický ekzém, psoriasiformní léze, těžká forma akné)
- **Neurologická symptomatologie, MRI, likvor - pozitivní nález**
- **≥ 50 let věku**; obzvláště s koincidencí komorbidit, zvýšeného rizika oportunních infekcí, kontinuální léčby kortikosteroidy
- **Primární sklerozující cholangitida**
- **Stavy po orgánové transplantaci s následnou systémovou imunosupresí**

